



注意事項：

1. 禁止使用強酸、強鹼清洗，避免破壞磁磚釉面。
2. 請按用途使用、依照坯底箭頭方向施工，已拆箱產品不得退貨。
3. 修邊磁磚建議留縫2mm以上，未修邊磁磚建議留縫4mm以上。
4. 施工後應該等待磁磚底部完全乾燥，再進行填縫，防止白華、黑斑現象。
5. 產品如有異常請勿貼用，請立即通知供應商或製造商，逕自貼用，恕不負責。
6. 磁磚鋪貼後，應避免磚面潮濕，以免滑倒。
7. 促使磁磚黏著平整，建議使用硬底施工法及整平器。
8. 產品使用噴墨印刷工藝，色澤多樣變化。紋路如有爭議，請勿鋪貼。



www.perfectto.com.tw

 波菲特磁磚 2026 / 2027
Perfectto
義式時尚 完美精品



30x60

全釉拋

凡爾賽

- 03** 36PH001
- 05** 36PH002
- 07** 36PH003
- 09** 36PH004
- 11** 36PH005
- 13** 36PH006

60x120

哥倫布系列

- 15** HD62TAJ1805
HD62TAJ1801

潘朵拉系列

- 17** HD62TAM2105

60x120

梵蒂岡系列

- 19** HD62TD05

鑽拋 - 雪白銀狐

- 21** HD62TI305P

鑽拋 - 雲風石

- 23** HD62TJ401P

挪威森林系列

- 25** HD62TM702
- 27** HD62TM712

華爾滋系列

- 29** HD62TAF1502
HD62TAF1501

南極洲系列

- 31** HD62TAN2201

60x60 30x60

天然流沙系列

- 33** HD66T01
HD66T02

米蘭系列

- 35** 66T905、36T905
66T906、36T906

鑽拋系列

- 37** HD66T9501P
HD66T9501P
HD66T9591P 特特
HD66T9591P 特特

- 39** HD66T9502P

哥倫布系列

- 41** HD66TAJ1801
HD36TAJ1801

- 43** HD66TAJ1802
HD36TAJ1802

- 45** HD66TAJ1805
HD36TAJ1805

60x60

鑽拋系列

- 47** HD66TL601P

貝里尼石紋系列

- 49** HD66TAH1605
HD66TAH1601

30x60

馬賽克系列

- 51** HD36T9905 特
HD36T9909 特
HD36T11

梵蒂岡系列

- 53** HD36TD01
HD36TD11

龐貝石系列

- 55** HD36TH201 特
HD36TH211 特
- 57** HD36TH202 特
HD36TH208 特

天際線系列

- 59** HD36TAD1301
HD36TAD1311
- 61** HD36TAD1302
HD36TAD1308

翡冷翠石紋系列

- 63** HD36TAE1431 特
- 65** HD36TAE1441 特
HD36TAE1458 特

拉斐爾系列

- 67** HD36TAK1905
- 69** HD36TAK1901

30x75

翡冷翠石紋系列

- 71** HD75TAE1401
HD75TAE1411

15x75

挪威森林系列

- 73** HD17TM701
HD17TM702
- 75** HD17TM706
HD17TM707
- 77** HD17TM712
HD17TM717
- 79** HD17TM722
HD17TM732

格魯特木紋磚系列

- 81** HD17TAO2301 特
HD17TAO2302 特
- 83** HD17TAO2306 特
HD17TAO2312 特

15x45

文化石系列

- 85** HD14TK552 特
HD14TK551 特
- 87** HD14TK555 特
HD14TK558 特

維也納森林系列

- 89** HD14TAL2002 特
HD14TAL2006 特
- 91** HD14TAL2007 特
HD14TAL2008 特

格魯特木紋磚系列

- 93** HD14TAO2301 特
HD14TAO2302 特
- 95** HD14TAO2306 特
HD14TAO2312 特

30x30

哥倫布系列

- 97** HD30TAJ1802
HD30TAJ1801
- 99** HD30TAJ1805
HD30TAJ1811

托斯卡系列

- 101** HD30TAP2412 特
HD30TAP2411 特

30x30

特洛伊系列

- 103** HD30TAB1105 特
HD30TAB1101 特
HD30TAB1108 特
- 105** HD30TAB1102 特
HD30TAB1107 特

拜占庭系列

- 107** HD30TAI1702 特
HD30TAI1711 特
- 109** HD30TAI1705 特
HD30TAI1708 特

拉斐爾系列

- 111** HD30TAK1905
HD30TAK1901

30x60

超輕量

爵士樂系列

- 113** PS93601
- 115** PS93602
PS93602F
- 117** PS93603
- 119** PS93604

高亮釉系列

- 121** PER90T01
PER90T11
F9N9011
- 123** PER90T05
PER90T15
F9N9015


磁磚總表 125-128

規格、測試表 129-130



30x60 cm

∞ 超晶亮



36PH001
299x600 mm





30x60 cm

∞ 超晶亮



36PH002
299x600 mm






30x60 cm

∞ 超晶亮



36PH003
299x600 mm





30x60 cm

∞ 超晶亮



36PH004
299x600 mm






30x60 cm



超晶亮



36PH005
299x600 mm



30x60 cm

∞ 超晶亮




36PH006
299x600 mm



WALL TILES



60x120 cm



HD62TAJ1805
600x1200 mm



HD62TAJ1801
600x1200 mm





60x120 cm




HD62TAM2105
600x1200 mm





60x120 cm




HD62TD05
600x1200 mm





60x120 cm




HD62TI305P
600x1200 mm





60x120 cm



HD62TJ401P
600x1200 mm





60x120 cm



HD62TM702
600x1200 mm





60x120 cm



HD62TM712
600x1200 mm





60x120 cm



HD62TAF1502
600x1200 mm



HD62TAF1501
600x1200 mm





60x120 cm



HD62TAN2201
600x1200 mm





60x60 cm



HD66T01
600x600 mm



HD66T02
600x600 mm



60x60 30x60 cm



66T905
600x600 mm



36T905
299x600 mm




66T906
600x600 mm




36T906
299x600 mm



60x60 30x60 cm



HD66T9501P
600x600 mm



HD36T9501P
299x600 mm




HD66T9591P 特特
600x600 mm



HD36T9591P 特特
299x600 mm



60x60 cm




HD66T9502P
600x600 mm



60x60 30x60 cm



HD66TAJ1801
600x600 mm



HD36TAJ1801
299x600 mm



60x60 30x60 cm



HD66TAJ1802
600x600 mm



HD36TAJ1802
299x600 mm




60x60 30x60 cm



HD66TAJ1805
600x600 mm



HD36TAJ1805
299x600 mm



60x60 cm



HD66TL601P
600x600 mm



60x60 cm



HD66TAH1605
600x600 mm



HD66TAH1601
600x600 mm



30x60 cm



HD36T9905 特
299x600 mm



HD36T9909 特
299x600 mm



HD36T11
299x600 mm





30x60 cm



HD36TD01
299x600 mm



HD36TD11
299x600 mm





30x60 cm



HD36TH201 特
299x600 mm



HD36TH211 特
299x600 mm



30x60 cm



HD36TH202 特
299x600 mm



HD36TH208 特
299x600 mm





30x60 cm



HD36TAD1301
299x600 mm



HD36TAD1311
299x600 mm





30x60 cm



HD36TAD1302
299x600 mm



HD36TAD1308
299x600 mm



30x60 cm



HD36TAE1431 特
299x600 mm



30x60 cm



HD36TAE1441 特
299x600 mm



HD36TAE1458 特
299x600 mm



30x60 cm



HD36TAK1905
299x600 mm



30x60 cm



HD36TAK1901
299x600 mm



30x75 cm



HD75TAE1401
299x745 mm



HD75TAE1411
299x745 mm





15x75 cm



HD17TM701
150x750 mm



HD17TM702
150x750 mm





15x75 cm



HD17TM706
150x750 mm



HD17TM707
150x750 mm





15x75 cm



HD17TM712
150x750 mm



HD17TM717
150x750 mm





15x75 cm



HD17TM722
150x750 mm



HD17TM732
150x750 mm



FLOOR TILES



WALL TILES



15x75 cm



HD17TAO2301 特
150x750 mm



HD17TAO2302 特
150x750 mm





15x75 cm




HD17TAO2306 特
150x750 mm



HD17TAO2312 特
150x750 mm





15x45 cm



HD14TK552 特
148x450 mm



HD14TK551 特
148x450 mm





15x45 cm



HD14TK555 特
148x450 mm



HD14TK558 特
148x450 mm





15x45 cm




HD14TAL2002 特
148x450 mm



HD14TAL2006 特
148x450 mm




15x45 cm



HD14TAL2007 特
148x450 mm



HD14TAL2008 特
148x450 mm



15x45 cm



HD14TAO2301 特
148x450 mm



HD14TAO2302 特
148x450 mm



15x45 cm



HD14TAO2306 特
148x450 mm



HD14TAO2312 特
148x450 mm



30x30 cm



HD30TAJ1802
298x298 mm




HD30TAJ1801
298x298 mm



30x30 cm



HD30TAJ1805
298x298 mm



HD30TAJ1811
298x298 mm



30x30 cm



HD30TAP2412 特
298x298 mm



HD30TAP2411 特
298x298 mm




30x30 cm



HD30TAB1105 特
298x298 mm



HD30TAB1101 特
298x298 mm



HD30TAB1108 特
298x298 mm



30x30 cm



HD30TAB1102 特
298x298 mm



HD30TAB1107 特
298x298 mm



30x30 cm




HD30TAI1702 特
298x298 mm




HD30TAI1711 特
298x298 mm




30x30 cm




HD30TAI1705 特
298x298 mm



HD30TAI1708 特
298x298 mm




30x30 cm



HD30TAK1905
298x298 mm



HD30TAK1901
298x298 mm



30x60 cm




厚度7mm
高強度石英壁磚



PS93601
299x600 mm

(厚度 7mm)





30x60 cm



厚度7mm
高強度石英壁磚



PS93602
299x600 mm

(厚度 7mm)



PS93602F
299x600 mm

(12 組花紋 · 隨機出貨)
(厚度 7mm)






30x60 cm



厚度7mm
高強度石英壁磚



PS93603
299x600 mm

(厚度 7mm)





30x60 cm



厚度7mm
高強度石英壁磚




PS93604
299x600 mm

(厚度 7mm)



WALL TILES



30x60 cm



PER90T01
299x600 mm



PER90T11
299x600 mm



F9N9011
299x299 mm



FLOOR TILES



WALL TILES




30x60 cm



PER90T05
299x600 mm



PER90T15
299x600 mm



F9N9015
299x299 mm




FLOOR TILES




WALL TILES


30x60 全釉拋




60x120



60x60



30x60




30x75



30x60 超輕量




30x60 套磚



30x30



15x75



15x45



產品規格表 Packaging Specification

瓷質石英磚

SIZE/MM 尺寸	PC/BOX 片 / 箱	M ² /BOX 平方米 / 箱	KG/BOX 公斤 / 箱	BOX/PLT 箱 / 棧	M ² /PLT 平方米 / 棧	KG/PLT 公斤 / 棧	PC/M ² 片 / 平方米	PC/PIN 片 / 坪
600x1200	2	1.44	37.55	40	57.6	1502	1.39	4.5
600X600	4	1.44	29.44	26	37.44	765.44	2.78	9
299X745	5	1.12	22.7	45	50.4	1021.5	4.46	14.45
299X600	6	1.08	21.2	54	58.32	1144.8	5.57	18
150X750	10	1.12	22.89	60	67.2	1373.4	8.89	28.8
148X450	16	1.07	19.91	84	89.88	1672.44	15.01	48
148X450 (文化石)	14	0.94	18.44	84	78.96	1548.96	15.01	48
298X298	12	1.08	18.66	72	77.76	1343.52	11.26	36.2
299X600X7	8	1.44	20.94	54	77.76	1130.76	5.57	18
299X600 (全釉拋)	8	1.44	26.5	54	77.76	1431	5.57	18

高亮釉壁磚 / 地磚

SIZE/MM 尺寸	PC/BOX 片 / 箱	M ² /BOX 平方米 / 箱	KG/BOX 公斤 / 箱	BOX/PLT 箱 / 棧	M ² /PLT 平方米 / 棧	KG/PLT 公斤 / 棧	PC/M ² 片 / 平方米	PC/PIN 片 / 坪
299x600	8	1.44	24.19	42	60.48	1015.98	5.57	18
299x299	12	1.08	18.28	72	71.28	1316.16	11.218	36.2

■ 規格、顏色、紋路以實品為準。
Size, color and patterns shall be based on actual products.



陶瓷面磚 BIb 類 - 內裝地壁磚 (瓷質地壁磚)

項目 Items	標準 Standard	國家標準 CNS Standard	弘松窯業標準 Grand Ceramic Standard
長度誤差 Length Allowance		± 2.0 mm	± 1.0 mm
寬度誤差 Width Allowance		± 2.0 mm	± 1.0 mm
厚度誤差 Thickness Allowance		± 0.5 mm	± 0.4 mm
面翹曲 Flatness Allowance		± 1.4 mm	-0.2 至 +0.5 mm
吸水率 Water Absorption		>0.5 % ~ ≤ 3.0 %	>0.5 % ~ ≤ 3.0 %
彎曲破壞載重 Bending Strength		540N 以上	2200N 以上
釉面耐磨耗性 Resistance of Surface Abrasion		0-5 級	4 級
耐釉裂性 (蒸煮) Thermal Shock Resistance		不得產生釉裂	不得產生釉裂